

HAKEMUS KÄYTÖSTÄ POISTETUN LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖN JÄTTÄMISEKSI MAAPERÄÄN

Päätöksestä veloitetaan Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ	Kiinteistön haltija	Yritystunnus
	Kiinteistön osoite	Postinumero- ja toimipaikka
KÄYTÖSTÄ POISTETTU SÄILIÖ	<input type="checkbox"/> Puhdistettu Päivämäärä	<input type="checkbox"/> Täytetty Päivämäärä Täyttöaine
	<input type="checkbox"/> Täyttö- ja ilmaputket poistettu/katkaistu	
MAAHAN JÄTTÄMISEN PERUSTELUT	<input type="checkbox"/> Säiliön poistaminen voi vaurioittaa rakennuksia tai muita rakenteita.	Miten
	<input type="checkbox"/> Säiliö sijaitsee paikassa, josta sen poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa.	Miten
	<input type="checkbox"/> Säiliön poistaminen voi aiheuttaa vahinkoa muulle omaisuudelle, kuten istutuksille.	Miten
	<input type="checkbox"/> Säiliön poistamisen kustannuksen ovat kohtuuttomat.	Miten, arvio kustannuksista
	Muut perustelut (tarvittaessa erilliselle liitteelle)	
HAKIJAN TIEDOT JA ALLEKIRJOITUS	Haemme poikkeusta Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n velvollisuudesta poistaa edellä mainittu käytöstä poistettu säiliö maaperästä.	
	Hakijan nimi _____	
	Puhelinnumero _____	
	Osoite _____	
	Sähköpostiosoite _____	
	Aika ja paikka	Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Liitteenä on aina toimitettava vähintään:

- Asemapiirros, josta selviää tontin rajat, rakennukset ja säiliön/säiliöiden sijainti.
- Säiliön/säiliöiden tarkastuspöytäkirjat.

Jos kiinteistönomistajia tai -haltijoita on enemmän kuin kaksi, muut osapuolet antavat erillisen valtakirjan liitteenä. Jos kiinteistö on vuokra-alueella, omistajalta pyydetään erillinen lausunto liitteenä.

Täytetty lomake liitteenä toimitetaan alla olevaan osoitteeseen.

Riihimäen kaupunki, Ympäristönsuojelun vastuualue, PL 125, 11101 Riihimäki
Käyntiosoite Eteläinen Asemakatu 4
ymparisto@riihimaki.fi
www.riihimaki.fi