

Uimarannan nimi	Näytteenottopäivä	Arvio uimaveden laadusta Täyttää vaatimukset/ Ei täytä vaatimuksia	Veden lämpötila °C	Suolistoperäiset enterokokit pmy/100ml	E. coli MPN/100ml	Sinilevä- luokitus: 0 /1 /2 /3	Huomiot
FORSSAN UIMARANNAT							
Linikkalanlammin uimaranta (EU-uimaranta)	2.6.2025	Täyttää vaatimukset	16,5	< 1	6	0	
	16.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,7	16	16	0	
	7.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,6	17	16	0	
	4.8.2025	Täyttää vaatimukset	24,3	10	15	0	
Linikkalanlammin lastenallas	2.6.2025	Täyttää vaatimukset	16,1	9	4	0	
	16.6.2025	Täyttää vaatimukset	18,8	13	5	0	
	7.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,3	4	5	0	
	4.8.2025	Täyttää vaatimukset	23,7	53	38	0	
Kuuston uimaranta	16.6.2025	Täyttää vaatimukset	18,4	< 1	< 1	0	
	7.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,1	25	6	0	
	4.8.2025	Täyttää vaatimukset	24,1	17	5	0	
Valijärven uimaranta	17.6.2025	Täyttää vaatimukset	18,8	< 1	< 1	1	Sinilevää havaittu
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,5	3	2	1	Sinilevää havaittu
	6.8.2025	Täyttää vaatimukset	22,5	3	1	0	
Raitoonlammin uimapaikka	17.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,8	6	46	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,5	1	3	0	
	6.8.2025	Täyttää vaatimukset	22,3	10	9	0	
Mäkilammin uimaranta	16.6.2025	Täyttää vaatimukset	20,1	7	9	0	
	7.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,9	7	5	0	
	5.8.2025	Täyttää vaatimukset	24,0	3	26	1	Sinilevää havaittu

Uimarannan nimi	Näytteenottopäivä	Arvio uimaveden laadusta Täyttää vaatimukset/ Ei täytä vaatimuksia	Veden lämpötila °C	Suolistoperäiset enterokokit pmy/100ml	E. coli MPN/100ml	Sinilevä- luokitus: 0 /1 /2 /3	Huomiot
HAUSJÄRVEN UIMARANNAT							
Kolmilammin uimaranta	16.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,0	6	6	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	18,3	6	8	0	
	4.8.2025	Täyttää vaatimukset	23,6	11	19	0	
Oitin uimapaikka, Puujoki	16.6.2025	Täyttää vaatimukset	20,6	4	12	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	16,9	48	20	0	
	4.8.2025	Täyttää vaatimukset	23,5	14	9	0	
Valkjärven uimaranta	16.6.2025	Täyttää vaatimukset	20,3	< 1	1	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	18,1	< 1	< 1	0	
	4.8.2025	Täyttää vaatimukset	24,7	<1	<1	0	
Ykslammin uimaranta	16.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,1	2	< 1	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	18,3	6	8	0	
	4.8.2025	Täyttää vaatimukset	23,7	11	31	0	
HUMPPILAN UIMARANNAT							
Koivistonlammin uimaranta	16.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,7	6	4	1	Sinilevää havaittu
	7.7.2025	Täyttää vaatimukset	18,0	35	21	0	
	5.8.2025	Täyttää vaatimukset	24,1	11	31	1	Sinilevää havaittu
Venäjänlammin uimaranta	16.6.2025	Täyttää vaatimukset	20,3	6	6	0	
	7.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,6	14	12	0	
	5.8.2025	Täyttää vaatimukset	22,5	8	24	0	

Uimarannan nimi	Näytteenottopäivä	Arvio uimaveden laadusta Täyttää vaatimukset/ Ei täytä vaatimuksia	Veden lämpötila °C	Suolistoperäiset enterokokit pmy/100ml	E. coli MPN/100ml	Sinilevä- luokitus: 0 /1 /2 /3	Huomiot
JANAKKALAN UIMARANNAT							
Ahilammen uimaranta	18.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,2	< 1	< 1	0	
	9.7.2025	Täyttää vaatimukset	18,1	80	57	0	
	5.8.2025	Täyttää vaatimukset	23,4	30	13	1	Sinilevää havaittu
Harvialan uimapaikka	18.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,3	< 1	7	0	
	9.7.2025	Ei täytä vaatimuksia	18,1	300	1300	0	Uiminen ei suositeltavaa
	11.7.2025 (uusinta)	Täyttää vaatimukset	18,4	73	46	0	
	5.8.2025	Täyttää vaatimukset	23,6	22	8	1	Sinilevää havaittu
Kernaalanjärven uimaranta	18.6.2025	Täyttää vaatimukset	18,9	25	26	0	
	9.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,4	100	99	0	
	5.8.2025	Täyttää vaatimukset	23,8	11	11	1	Sinilevää havaittu
Lastujärven uimaranta	18.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,1	6	6	0	
	9.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,5	11	9	0	
	5.8.2025	Täyttää vaatimukset	23,1	180	110	0	
Liinalampi	18.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,0	2	2	0	
	9.7.2025	Täyttää vaatimukset	18,6	42	7	0	
	5.8.2025	Täyttää vaatimukset	24,2	10	8	0	
Rahittulammin uimaranta	18.6.2025	Täyttää vaatimukset	18,9	2	< 1	0	
	9.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,8	2	< 1	1	Sinilevää havaittu
	5.8.2025	Täyttää vaatimukset	23,1	6	3	0	
Rehakan uimaranta	18.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,5	< 1	2	0	
	9.7.2025	Täyttää vaatimukset	18,4	27	8	0	

Uimarannan nimi	Näytteenottopäivä	Arvio uimaveden laadusta Täyttää vaatimukset/ Ei täytä vaatimuksia	Veden lämpötila °C	Suolistoperäiset enterokokit pmy/100ml	E. coli MPN/100ml	Sinilevä- luokitus: 0 /1 /2 /3	Huomiot
	5.8.2025	Täyttää vaatimukset	23,4	6	4	0	
Suruttoman uimaranta	18.6.2025	Täyttää vaatimukset	20,0	< 1	2	0	
	9.7.2025	Täyttää vaatimukset	18,0	2	2	0	
	5.8.2025	Täyttää vaatimukset	23,7	4	11	1	Sinilevää havaittu
Tarinmaan uimaranta	18.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,8	2	2	0	
	9.7.2025	Täyttää vaatimukset	19,7	93	57	0	
	5.8.2025	Täyttää vaatimukset	23,1	8	10	0	
Tietyn uimaranta	18.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,4	1	2	0	
	9.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,8	22	12	0	
	5.8.2025	Täyttää vaatimukset	23,7	8	12	1	Sinilevää havaittu
Valajärven uimaranta	18.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,2	1	3	0	
	9.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,9	4	1	0	
	5.8.2025	Täyttää vaatimukset	23,0	15	29	0	
JOKIOISTEN UIMARANNAT							
Kuumen uimapaikka	16.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,0	9	< 1	0	
	7.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,7	2	1	0	
	5.8.2025	Täyttää vaatimukset	23,5	25	5	0	
Rehtijärven uimaranta	16.6.2025	Täyttää vaatimukset	20,6	1	2	0	
	7.7.2025	Täyttää vaatimukset	16,7	25	4	0	
	5.8.2025	Täyttää vaatimukset	22,3	7	7	0	
Pikku-Liesjärven leirikeskus	17.6.2025	Täyttää vaatimukset	20,9	2	5	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,6	14	18	0	
	6.8.2025	Täyttää vaatimukset	21,1	3	8	0	

Uimarannan nimi	Näytteenottopäivä	Arvio uimaveden laadusta Täyttää vaatimukset/ Ei täytä vaatimuksia	Veden lämpötila °C	Suolistoperäiset enterokokit pmy/100ml	E. coli MPN/100ml	Sinilevä- luokitus: 0 /1 /2 /3	Huomiot
LOPEN UIMARANNAT							
Heratuksen uimaranta	18.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,1	< 1	4	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,9	6	< 1	0	
	6.8.2025	Täyttää vaatimukset	21,8	4	35	0	
Launosten uimaranta	18.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,0	4	1	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,3	20	53	0	
	6.8.2025	Täyttää vaatimukset	22,3	15	10	0	
Lopen kirkonkylän	17.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,9	21	8	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,8	4	4	0	
	6.8.2025	Täyttää vaatimukset	21,6	22	10	0	
Läyliäisten uimaranta	18.6.2025	Täyttää vaatimukset	18,4	8	6	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,4	57	66	0	
	6.8.2025	Täyttää vaatimukset	21,8	58	10	0	
Ojajärven uimaranta	17.6.2025	Täyttää vaatimukset	20,3	2	2	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,2	13	20	0	
	6.8.2025	Täyttää vaatimukset	21,9	11	6	0	
Sajaniemen uimaranta	18.6.2025	Täyttää vaatimukset	18,6	27	23	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,2	200	96	0	
	6.8.2025	Täyttää vaatimukset	20,6	170	63	0	
Salonkylän uimaranta	17.6.2025	Täyttää vaatimukset	20,4	< 1	4	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	18,0	3	3	0	
	6.8.2025	Täyttää vaatimukset	21,8	3	3	0	

Uimarannan nimi	Näytteenottopäivä	Arvio uimaveden laadusta Täyttää vaatimukset/ Ei täytä vaatimuksia	Veden lämpötila °C	Suolistoperäiset enterokokit pmy/100ml	E. coli MPN/100ml	Sinilevä- luokitus: 0 /1 /2 /3	Huomiot
Sähkönokan uimapaikka	17.6.2025	Täyttää vaatimukset	20,1	2	1	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,9	1	14	0	
	6.8.2025	Täyttää vaatimukset	22,4	2	<1	0	
Tevännön uimaranta	17.6.2025	Täyttää vaatimukset	20,4	1	3	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	18,0	12	< 1	0	
	6.8.2025	Täyttää vaatimukset	22,2	31	11	0	
Vojakkalan uimaranta	17.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,0	3	27	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,3	59	41	0	
	6.8.2025	Täyttää vaatimukset	20,6	2	4	0	
RIIHIMÄEN UIMARANNAT							
Hirvijärven uimaranta	16.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,9	2	1	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,1	60	160	0	
	4.8.2025	Täyttää vaatimukset	24,2	11	6	0	
Paalijärven uimaranta	16.6.2025	Täyttää vaatimukset	20,5	7	2	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,1	15	6	0	
	4.8.2025	Täyttää vaatimukset	24,3	7	8	0	

Uimarannan nimi	Näytteenottopäivä	Arvio uimaveden laadusta Täyttää vaatimukset/ Ei täytä vaatimuksia	Veden lämpötila °C	Suolistoperäiset enterokokit pmy/100ml	E. coli MPN/100ml	Sinilevä- luokitus: 0 /1 /2 /3	Huomiot
TAMMELAN UIMARANNAT							
Manttaalin uimaranta	16.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,5	55	82	1	Sinilevää havaittu
	7.7.2025	Täyttää vaatimukset	16,0	72	86	0	
	4.8.2025	Täyttää vaatimukset	23,0	64	65	0	
Ruostejärven uimaranta	16.6.2025	Täyttää vaatimukset	20,5	< 1	1	1	Sinilevää havaittu
	7.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,2	< 1	2	0	
	4.8.2025	Täyttää vaatimukset	24,0	1	2	0	
Saaren kansanpuiston uimaranta, Kuivajärvi	2.6.2025	Täyttää vaatimukset	16,3	< 1	< 1	0	
	16.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,8	2	15	0	
	7.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,0	5	6	0	
	4.8.2025	Täyttää vaatimukset	24,0	14	14	0	
Saaren kansanpuiston uimaranta, Suujärvi	2.6.2025	Täyttää vaatimukset	15,6	< 1	1	0	
	16.6.2025	Täyttää vaatimukset	18,9	1	1	0	
	7.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,5	1	1	0	
	4.8.2025	Täyttää vaatimukset	24,6	21	6	0	
Vekkilän uimaranta	16.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,9	32	160	0	
	7.7.2025	Täyttää vaatimukset	16,8	59	12	0	
	4.8.2025	Täyttää vaatimukset	22,7	35	36	0	

Uimarannan nimi	Näytteenottopäivä	Arvio uimaveden laadusta Täyttää vaatimukset/ Ei täytä vaatimuksia	Veden lämpötila °C	Suolistoperäiset enterokokit pmy/100ml	E. coli MPN/100ml	Sinilevä- luokitus: 0 /1 /2 /3	Huomiot
YPÄJÄN UIMARANNAT							
Murskan uimaranta	17.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,2	<1	< 1	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	18,5	8	23	0	
	7.8.2025	Täyttää vaatimukset	22,0	7	4	0	
Piilikankaan uimaranta	17.6.2025	Täyttää vaatimukset	18,2	23	16	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,4	< 1	4	0	
	7.8.2025	Täyttää vaatimukset	21,5	50	28	0	
Ypäjänkylän uimaranta	17.6.2025	Täyttää vaatimukset	19,2	11	6	0	
	8.7.2025	Täyttää vaatimukset	17,3	51	130	0	
	7.8.2025	Täyttää vaatimukset	21,1	15	8	0	

UIMAVEDEN LAATUVAATIMUKSET

STM:n uimarantoja koskevien asetusten mukaan yksittäisten valvontatutkimustuloksien toimenpiderajat indikaattoribakteereille ovat:

E. coli 1000 MPN/100ml

Suolistoperäiset enterokokit 400 pmy/100ml

Sinileväluokituksen selostus:

0 Ei havaittu levää (Uimaveden pinnalla tai uimarantaveden rajassa ei ole havaittu sinilevää)

1 Havaittu vähän levää (Sinilevää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkusina uimavedessä)

2 Havaittu runsaasti levää (Vesi on selvästi sinileväpitoista/pinnalle on kohonnut pieniä sinilevälauttoja/rannalle on ajautunut sinileväkasaumia)

3 Havaittu erittäin runsaasti levää (Sinilevä muodostaa laajoja lauttoja tai sitä on ajautunut uimarannalle paksuiksi kasaumiksi)