

Uimarannan nimi	Näytteenottopäivä	Arvio uimaveden laadusta Täyttää vaatimukset/ Ei täytä vaatimuksia	Veden lämpötila °C	Suolistoperäiset enterokokit pmy/100ml	E. coli MPN/100ml	Sinilevä- luokitus: 0 /1 /2 /3	Huomiot
FORSSAN UIMARANNAT							
Linikkalanlammin uimaranta (EU-uimaranta)	2.6.2026	Täyttää vaatimukset	19,0	< 1	6	0	
	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	19,3	7	17	0	
	13.7.2026	Täyttää vaatimukset	21,4	20	19	0	
	4.8.2026	Täyttää vaatimukset	20,5	2	10	0	
Linikkalanlammin lastenallas	2.6.2026	Täyttää vaatimukset	19,3	<1	<1	0	
	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	18,1	3	10	0	
	13.7.2026	Täyttää vaatimukset	21,8	44	21	0	
	4.8.2026	Täyttää vaatimukset	19,2	30	75	0	
Kuuston uimaranta	16.6.2026	Ei täytä vaatimuksia	17,4	6	6	2	Havaittu runsaasti sinilevää
	13.7.2026	Täyttää vaatimukset	19,8	5	6	0	
	4.8.2026	Täyttää vaatimukset	19,6	7	19	1	Havaittu sinilevää
Valijärven uimaranta	17.6.2026	Täyttää vaatimukset	16,6	< 1	1	0	
	15.7.2026	Täyttää vaatimukset	21,7	4	< 1	0	
Raitoonlammin uimapaikka	17.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,0	7	4	0	
	15.7.2026	Täyttää vaatimukset	21,0	3	20	0	
Mäkilammin uimaranta	15.6.2026	Täyttää vaatimukset	18,0	4	3	0	
	14.7.2026	Täyttää vaatimukset	21,4	32	10	0	

Uimarannan nimi	Näytteenottopäivä	Arvio uimaveden laadusta Täyttää vaatimukset/ Ei täytä vaatimuksia	Veden lämpötila °C	Suolistoperäiset enterokokit pmy/100ml	E. coli MPN/100ml	Sinilevä- luokitus: 0 /1 /2 /3	Huomiot
HAUSJÄRVEN UIMARANNAT							
Kolmilammin uimaranta	15.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,4	2	2	0	
	13.7.2026	Täyttää vaatimukset	21,0	14	4	0	
Oitin uimapaikka, Puujoki	15.6.2026	Täyttää vaatimukset	16,7	41	23	0	
	13.7.2026	Täyttää vaatimukset	20,5	28	12	0	
Valkjärven uimaranta	15.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,5	1	2	0	
	13.7.2026	Täyttää vaatimukset	21,5	< 1	2	0	
Ykslammin uimaranta	15.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,4	4	1	0	
	13.7.2026	Täyttää vaatimukset	20,0	6	4	0	
HUMPPILAN UIMARANNAT							
Koivistonlammin uimaranta	15.6.2026	Täyttää vaatimukset	18,5	3	2	1	Havaittu sinilevää
	14.7.2026	Täyttää vaatimukset	20,7	14	10	0	
Venäjänlammin uimaranta	15.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,7	4	12	0	
	14.7.2026	Täyttää vaatimukset	21,6	4	4	0	

Uimarannan nimi	Näytteenottopäivä	Arvio uimaveden laadusta Täyttää vaatimukset/ Ei täytä vaatimuksia	Veden lämpötila °C	Suolistoperäiset enterokokit pmy/100ml	E. coli MPN/100ml	Sinilevä- luokitus: 0 /1 /2 /3	Huomiot
JANAKKALAN UIMARANNAT							
Ahilammen uimaranta	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,1	6	6	0	
	9.7.2026	Täyttää vaatimukset	19,0	8	5		
Harvialan uimapaikka	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,2	8	6	0	
	9.7.2026	Täyttää vaatimukset	19,0	2	2	0	
Kernaalanjärven uimaranta	15.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,9	15	63	0	
	9.7.2026	Ei täytä vaatimuksia	18,5	40	> 2400	0	Uiminen ei suositeltavaa
	14.7.2026 (uusinta)	Täyttää vaatimukset	20,0	11	11	0	
Lastujärven uimaranta	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	16,6	30	9	0	
	9.7.2026	Täyttää vaatimukset	17,3	140	7	0	
Liinalammi	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,7	9	3	0	
	9.7.2026	Täyttää vaatimukset	19,6	5	1	0	
Rahittulammen uimaranta	15.6.2026	Ei täytä vaatimuksia	17,6	< 1	3	2	Havaittu runsaasti sinilevää
	9.7.2026	Täyttää vaatimukset	18,5	2	1	0	
Rehakan uimaranta	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,2	3	4	1	Havaittu sinilevää

Uimarannan nimi	Näytteenottopäivä	Arvio uimaveden laadusta Täyttää vaatimukset/ Ei täytä vaatimuksia	Veden lämpötila °C	Suolistoperäiset enterokokit pmy/100ml	E. coli MPN/100ml	Sinilevä- luokitus: 0 /1 /2 /3	Huomiot
	9.7.2026	Täyttää vaatimukset	18,9	7	41	0	
Suruttoman uimaranta	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,7	< 1	2	0	
	9.7.2026	Täyttää vaatimukset	18,3	< 1	< 1	0	
Tarinmaan uimaranta	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	16,7	4	2	0	
	9.7.2026	Täyttää vaatimukset	18,3	8	4	0	
Tietyn uimaranta	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	18,8	2	2	1	Havaittu sinilevää
	9.7.2026	Täyttää vaatimukset	18,2	12	1	0	
Valajärven uimaranta	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,4	5	5	0	
	9.7.2026	Täyttää vaatimukset	19,0	3	6	0	
Viralan uimaranta	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,9	6	3	0	
	14.7.2026	Täyttää vaatimukset	20,0	< 1	1	0	

Uimarannan nimi	Näytteenottopäivä	Arvio uimaveden laadusta Täyttää vaatimukset/ Ei täytä vaatimuksia	Veden lämpötila °C	Suolistoperäiset enterokokit pmy/100ml	E. coli MPN/100ml	Sinilevä- luokitus: 0 /1 /2 /3	Huomiot
Kuumen uimapaikka	15.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,3	2	4	0	
	14.7.2026	Täyttää vaatimukset	20,4	6	8	0	
Rehtijärven uimaranta	15.6.2026	Täyttää vaatimukset	18,3	2	< 1	0	
	14.7.2026	Täyttää vaatimukset	20,0	4	4	0	
Pikku-Liesjärven leirikeskus	17.6.2026	Täyttää vaatimukset	18,0	< 1	7	0	
	15.7.2026	Täyttää vaatimukset	21,0	6	2	0	
LOPEN UIMARANNAT							
Heratuksen uimaranta	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,3	< 1	< 1	0	
	14.7.2026	Täyttää vaatimukset	20,9	2	10	0	
Launosten uimaranta	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	19,1	< 1	1	0	
	14.7.2026	Täyttää vaatimukset	20,5	4	2	0	
Lopen kirkonkylän	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	16,9	1	< 1	0	
	14.7.2026	Täyttää vaatimukset	19,4	4	1	0	
Läyliäisten uimaranta	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	18,1	< 1	< 1	1	Havaittu sinilevää
	14.7.2026	Täyttää vaatimukset	20,6	4	12	1	Havaittu sinilevää

Uimarannan nimi	Näytteenottopäivä	Arvio uimaveden laadusta Täyttää vaatimukset/ Ei täytä vaatimuksia	Veden lämpötila °C	Suolistoperäiset enterokokit pmy/100ml	E. coli MPN/100ml	Sinilevä- luokitus: 0 /1 /2 /3	Huomiot
Ojajärven uimaranta	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	16,7	2	3	0	
	14.7.2026	Täyttää vaatimukset	19,9	3	< 1	0	
Sajaniemen uimaranta	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	18,6	< 1	8	1	Havaittu sinilevää
	14.7.2026	Täyttää vaatimukset	21,1	10	10	1	Havaittu sinilevää
Sähkönukan uimapaikka	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,4	2	1	0	
	14.7.2026	Täyttää vaatimukset	20,2	3	6	0	
Tevännön uimaranta	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,2	< 1	< 1	0	
	14.7.2026	Täyttää vaatimukset	46284,0	6	1	0	
Vojakkalan uimaranta	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	15,9	61	99	0	
	14.7.2026	Täyttää vaatimukset	18,8	4	10	0	

RIIHIMÄEN UIMARANNAT							
Hirvijärven uimaranta	15.6.2026	Täyttää vaatimukset	16,4	2	10	0	
	15.7.2026	Täyttää vaatimukset	20,4	4	1	0	

Uimarannan nimi	Näytteenottopäivä	Arvio uimaveden laadusta Täyttää vaatimukset/ Ei täytä vaatimuksia	Veden lämpötila °C	Suolistoperäiset enterokokit pmy/100ml	E. coli MPN/100ml	Sinilevä- luokitus: 0 /1 /2 /3	Huomiot
Paalijärven uimaranta	15.6.2026	Täyttää vaatimukset	16,9	5	1	0	
	15.7.2026	Täyttää vaatimukset	21,4	3	4	0	
TAMMELAN UIMARANNAT							
Manttaalin uimaranta	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	16,5	15	5	1	Havaittu sinilevää
	13.7.2026	Täyttää vaatimukset	19,1	30	30	1	Havaittu sinilevää
	4.8.2026	Täyttää vaatimukset	18,5	12	8	0	
Ruostejärven uimaranta	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	18,0	< 1	1	0	
	13.7.2026	Täyttää vaatimukset	19,9	1	9	0	
Saaren kansanpuiston uimaranta, Kuivajärvi (EU-uimaranta)	2.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,1	1	1	0	
	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,3	3	1	0	
	13.7.2026	Ei täytä vaatimuksia	20,5	> 800	730	0	Uiminen ei suositeltavaa
	15.7.2026 (uusinta)	Ei täytä vaatimuksia	23,6	120	120	0	Uiminen ei suositeltavaa
	20.7.2026 (uusinta)	Täyttää vaatimukset	18,7	3	10	0	
	4.8.2026	Täyttää vaatimukset	19,4	2	1	0	
Saaren kansanpuiston uimaranta, Suujärvi (EU-uimaranta)	2.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,0	<1	<1	0	
	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,8	10	2	0	
	13.7.2026	Täyttää vaatimukset	20,7	1	2	0	
	4.8.2026	Täyttää vaatimukset	20,1	3	<1	0	
Vekkilän uimaranta	16.6.2026	Täyttää vaatimukset	16,8	11	7	1	Havaittu sinilevää
	13.7.2026	Täyttää vaatimukset	18,6	64	30	0	

Uimarannan nimi	Näytteenottopäivä	Arvio uimaveden laadusta Täyttää vaatimukset/ Ei täytä vaatimuksia	Veden lämpötila °C	Suolistoperäiset enterokokit pmy/100ml	E. coli MPN/100ml	Sinilevä- luokitus: 0 /1 /2 /3	Huomiot
	4.8.2026	Täyttää vaatimukset	17,6	17	19	0	
YPÄJÄN UIMARANNAT							
Murskan uimaranta	17.6.2026	Täyttää vaatimukset	18,0	3	2	0	
	15.7.2026	Täyttää vaatimukset	20,6	6	1	0	
Piilikankaan uimaranta	17.6.2026	Täyttää vaatimukset	17,9	43	150	0	
	15.7.2026	Täyttää vaatimukset	20,0	< 1	5	1	Havaittu sinilevää
Ypäjänkylän uimaranta	17.6.2026	Täyttää vaatimukset	18,8	13	5	1	Havaittu sinilevää
	15.7.2026	Täyttää vaatimukset	21,9	9	11	1	Havaittu sinilevää

UIMAVEDEN LAATUVAATIMUKSET

STM:n uimarantoja koskevien asetusten mukaan yksittäisten valvontatutkimustuloksien toimenpiderajat indikaattoribakteereille ovat:

E. coli 1000 MPN/100ml

Suolistoperäiset enterokokit 400 pmy/100ml

Sinileväluokituksen selostus:

0 Ei havaittu levää (Uimaveden pinnalla tai uimarantaveden rajassa ei ole havaittu sinilevää)

1 Havaittu vähän levää (Sinilevää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkusina uimavedessä)

2 Havaittu runsaasti levää (Vesi on selvästi sinileväpitoista/pinnalle on kohonnut pieniä sinilevälauttoja/rannalle on ajautunut sinileväkasaumia)

3 Havaittu erittäin runsaasti levää (Sinilevä muodostaa laajoja lauttoja tai sitä on ajautunut uimarannalle paksuiksi kasaumiksi)

